

# Environnement & Déchets

D



D





# POUBELLES

## Avec pédale et couvercle

- Version ergonomique, résistant aux chocs - Couvercle basculant à 90°
- Couvercle disponible en plusieurs coloris (poubelle toujours blanche)
- Coins arrondis - Normes HACCP
- Pas de contact avec les mains
- Matière synthétique recyclable
- Poubelle idéale pour cuisines, hôtels, restaurants, hôpitaux, salles d'opérations et laboratoires



30 L

1300	PP
<b>Poubelle à pédale 30 litres</b>	
Dim. ext.	L 510 x P 370 x H 470 mm
Volume	30 litres
Coloris	○
Coloris couvercle	○ ● ● ● ● ●
Poids	2,60 kg
Emballage	3 pcs/carton



60 L

1400	PP
<b>Poubelle à pédale 60 litres</b>	
Dim. ext.	L 510 x P 370 x H 670 mm
Volume	60 litres
Coloris	○
Coloris couvercle	○ ● ● ● ● ●
Poids	3,50 kg
Emballage	3 pcs/carton



90 L

1500	PE + PP
<b>Poubelle mobile à pédale 90 litres</b>	
Dim. ext.	L 510 x P 470 x H 930 mm
Volume	90 litres
Coloris	○
Coloris couvercle	○ ● ● ● ● ●
Equipement	Pédale
Poids	8 kg
Info 1	2 roues Ø 100 mm
Info 2	Emplacement pour désodorisant
Emballage	2 pcs/carton



90 L

1501	PE + PP
<b>Poubelle mobile à pédale &amp; porte 90 litres</b>	
Dim. ext.	L 530 x P 500 x H 930 mm
Volume	90 litres
Coloris	○
Coloris couvercle	○ ● ● ● ● ●
Equipement	Pédale + porte avant
Poids	9,50 kg
Info 1	2 roues Ø 125 mm
Info 2	Emplacement pour désodorisant
Emballage	2 pcs/carton



Sur demande:  
Poubelles mobiles  
avec séparateur  
(Types 30, 60 et 90 L)



S120P	OPTION
<b>Sacs poubelle 80 litres</b>	
Dim. ext.	720 x 1100 mm
Emballage	200 pcs/rouleau



# CONTENEURS À DECHETS CYLINDRIQUES

- Conteneurs coniques (Ø = diamètre supérieur du cylindre)
- Coins intérieurs arrondis - Entretien facile
- Emboîtable à vide
- Plusieurs coloris disponibles selon le modèle
- Facilitent le tri de déchets
- Poignées éloignées (sauf 150 et 200 litres)
- Couvercle en option



FHSV35	HDPE
Dim. ext.	Ø 395 mm
Coloris	●
Emballage	Par pièce



FHSV35	HDPE
Dim. ext.	Ø 390 mm / H 415 mm
Volume	35 litres
Poids	1,37 kg
Coloris	●
Emballage	Par pièce



FHSV50	HDPE
Dim. ext.	Ø 460 mm
Coloris	●
Emballage	Par pièce



FHSV50	HDPE
Dim. ext.	Ø 450 mm / H 470 mm
Volume	50 litres
Poids	2,22 kg
Coloris	●
Emballage	Par pièce



FHSV75	HDPE
Dim. ext.	Ø 500 mm
Coloris	○ ● ● ● ● ●
Emballage	Par pièce



FHSV75	HDPE
Dim. ext.	Ø 490 mm / H 570 mm
Volume	75 litres
Poids	3,10 kg
Coloris	● ● ● ● ●
Emballage	Par pièce



FHSV100	HDPE
Dim. ext.	Ø 530 mm
Coloris	● ● ● ● ●
Emballage	Par pièce



FHSV100	HDPE
Dim. ext.	Ø 520 mm / H 670 mm
Volume	100 litres
Poids	3,98 kg
Coloris	● ● ● ● ●
Emballage	Par pièce



FHSV150	HDPE
Dim. ext.	Ø 630 mm
Coloris	●
Emballage	Par pièce



FHSV150	HDPE
Dim. ext.	Ø 620 mm / H 700 mm
Volume	150 litres
Poids	4,50 kg
Coloris	●
Emballage	Par pièce



FHSV200	HDPE
Dim. ext.	Ø 690 mm
Coloris	●
Emballage	Par pièce



FHSV200	HDPE
Dim. ext.	Ø 675 mm / H 800 mm
Volume	200 litres
Poids	5,70 kg
Coloris	●
Emballage	Par pièce

FHSVR	PP
<b>Chariot de transport conteneurs 75 ou 100 litres</b>	
Dim. ext.	540 x 540 mm
Coloris	●
Pour	FHSV75 et FHSV100 (*)
Info	Roues Ø 75 mm Fourches zinguées
Emballage	Par pièce



(\*) Montage des roues selon conteneur de 75 litres ou 100 litres (interchangeable)





# POUBELLES ET CONTENEURS À DÉCHETS



- Gamme complète de poubelles et de conteneurs à déchets en polyéthylène
- Très résistant
- Ergonomique, facilement maniable
- Traité anti-UV



50 L



980050	PE
<b>Corbeille à papier 50 litres (avec clef)</b>	
Dim. ext.	L 275 x P 430 x H 590 mm
Volume	50 litres
Poids	4,12 kg
Fixation	Murale ou sur poteau
Coloris	● ●

999P	Zingué
<b>Poteau pour 980050</b>	
Ø	60 mm
Hauteur	1500 mm
Finition	Acier zingué
Pour	980050
Inclus	2 colliers de serrage



35 L



50 L



70 L

800035	PE
<b>Conteneur avec anse 35 L</b>	
Dim. ext.	Ø 335 mm x H 530 mm
Volume	35 litres
Poids	2,20 kg
Coloris	●

800050	PE
<b>Conteneur avec anse 50 L</b>	
Dim. ext.	Ø 335 mm x H 730 mm
Volume	50 litres
Poids	2,90 kg
Coloris	●

800070	PE
<b>Conteneur 70 L</b>	
Dim. ext.	Ø 504 mm x H 650 mm
Volume	70 litres
Poids	3,90 kg
Coloris	●



110 L

800110	PE
<b>Conteneur 110 L</b>	
Dim. ext.	Ø 504 mm x H 930 mm
Volume	110 litres
Poids	6,10 kg
Coloris	●

Tri des déchets	● déchets organiques et restes alimentaires
(code de couleur proposé par la CE)	● papier
	● déchets non-recyclables
	● emballages plastiques et métalliques
	● verre

Levage :  
Conteneurs conçus pour être basculés par la plupart des systèmes standard de lève-conteneurs actuellement en service.



# CONTENEURS À DÉCHETS

## Poubelles à 2 ou 4 roues

- Gamme complète de poubelles et conteneurs à déchets en polyéthylène
- Résistant aux UV
- Ergonomique, facilement maniable
- Plusieurs coloris facilitant le tri et l'identification du contenu
- Convient pour la manutention par les engins de collecte à déchets



80 L



120 L



140 L

810080	HDPE
<b>Conteneur à déchets sur roues - 80 litres</b>	
Dim. ext.	L 450 x P 525 x H 940 mm
Volume	80 litres
Poids	9,4 kg
Coloris	● ● ● ● ●

810120	HDPE
<b>Conteneur à déchets sur roues - 120 litres</b>	
Dim. ext.	L 480 x P 550 x H 960 mm
Volume	120 litres
Poids	9,6 kg
Coloris	● ● ● ● ●

810140	HDPE
<b>Conteneur à déchets sur roues - 140 litres</b>	
Dim. ext.	L 480 x P 550 x H 1065 mm
Volume	140 litres
Poids	10,4 kg
Coloris	● ● ● ● ●



240 L



360 L

810240	HDPE
<b>Conteneur à déchets sur roues - 240 litres</b>	
Dim. ext.	L 580 x P 725 x H 1075 mm
Volume	240 litres
Poids	13,5 kg
Coloris	● ● ● ● ●

810360	HDPE
<b>Conteneur à déchets sur roues - 360 litres</b>	
Dim. ext.	L 620 x P 850 x H 1090 mm
Volume	360 litres
Poids	19 kg
Coloris	● ●



660 L



770 L



1100 L

820660	PE
<b>Conteneur 4 roues pivotantes (2 avec frein)</b>	
Dim. ext.	L 1265 x P 775 x H 1165 mm
Volume	660 litres
Poids	50 kg
Coloris	● ● ● ● ● (sur demande)

820770	PE
<b>Conteneur 4 roues pivotantes (2 avec frein)</b>	
Dim. ext.	L 1265 x P 775 x H 1320 mm
Volume	770 litres
Poids	54 kg
Coloris	● ● ● ● ● (sur demande)

821100	PE
<b>Conteneur 4 roues pivotantes (2 avec frein)</b>	
Dim. ext.	L 1375 x P 1075 x H 1460 mm
Volume	1100 litres
Poids	65 kg
Coloris	● ● ● ● ● (sur demande)
Info	Avec sécurité enfant



# BACS DE RÉTENTION



- Bacs de rétention professionnels (bacs égouttoirs) pour l'industrie et le secteur du transport
- Protection de l'environnement
- Rétention de graisses et huiles, substances chimiques ou autres liquides nuisibles à l'environnement
- Les modèles avec caillebotis en métal évitent que les fûts ou récipients reposent dans le liquide



**2555-0** PETG

<b>Bac de rétention</b>	
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 110 mm
Volume	20 litres
Poids	1,50 kg
Info	Sans caillebotis
Coloris	Ⓜ



**2554-0** PETG

<b>Bac de rétention</b>	
Dim. ext.	L 800 x l 600 x H 130 mm
Volume	50 litres
Poids	2,50 kg
Info	Sans caillebotis
Coloris	Ⓜ



**2553-0** PETG

<b>Bac de rétention</b>	
Dim. ext.	L 830 x l 1230 x H 160 mm
Volume	140 litres
Poids	6 kg
Info	Sans caillebotis
Coloris	Ⓜ



**2555-1** PETG

<b>Bac de rétention avec caillebotis</b>	
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 110 mm
Volume	16 litres
Poids	5 kg
Info	Avec caillebotis galvanisé
Coloris	Ⓜ



**2554-1** PETG

<b>Bac de rétention avec caillebotis</b>	
Dim. ext.	L 800 x l 600 x H 130 mm
Volume	41 litres
Poids	9 kg
Info	Avec caillebotis galvanisé
Coloris	Ⓜ



**2553-1** PETG

<b>Bac de rétention avec caillebotis</b>	
Dim. ext.	L 830 x l 1230 x H 160 mm
Volume	120 litres
Poids	22 kg
Info	Avec caillebotis galvanisé
Coloris	Ⓜ



**2561-0** PE

<b>Bac de rétention</b>	
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 110 mm
Volume	20 litres
Poids	1,50 kg
Info	Sans caillebotis
Coloris	●



**2562-0** PE

<b>Bac de rétention</b>	
Dim. ext.	L 800 x l 600 x H 130 mm
Volume	50 litres
Poids	2,50 kg
Info	Sans caillebotis
Coloris	●



**2561-1** PE

<b>Bac de rétention avec caillebotis</b>	
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 110 mm
Volume	16 litres
Poids	5 kg
Info	Avec caillebotis galvanisé
Coloris	●



**2562-1** PE

<b>Bac de rétention avec caillebotis</b>	
Dim. ext.	L 800 x l 600 x H 130 mm
Volume	41 litres
Poids	9 kg
Info	Avec caillebotis galvanisé
Coloris	●

**Caillebotis zingué solide**





# BACS ET PALETTES DE RÉTENTION

- Bacs de rétention professionnels (bacs égouttoirs) pour l'industrie et le secteur du transport
- Protection de l'environnement
- Rétention de graisses et huiles, substances chimiques ou autres liquides nuisibles à l'environnement
- Les modèles avec caillebotis en métal évitent que les fûts ou récipients reposent dans le liquide



2563-0	PE
<b>Bac de rétention</b>	
Dim. ext.	L 1230 x l 830 x H 160 mm
Volume	140 litres
Poids	6,20 kg
Info	Sans caillebotis
Coloris	●

2500	HDPE
<b>Bac de rétention</b>	
Dim. ext.	L 1220 x l 820 x H 270 mm
Volume	220 litres
Poids	10 kg
Info	Sans caillebotis
Coloris	●

2506	HDPE
<b>Palette de rétention</b>	
Dim. ext.	L 1220 x l 820 x H 420 mm
Volume	220 litres
Poids	12 kg
Info	Sans caillebotis
Coloris	●



2563-1	PE
<b>Bac de rétention avec caillebotis</b>	
Dim. ext.	L 1230 x l 830 x H 160 mm
Volume	120 litres
Poids	22 kg
Info	Avec caillebotis galvanisé
Coloris	●

2501	HDPE
<b>Bac de rétention avec caillebotis</b>	
Dim. ext.	L 1220 x l 820 x H 270 mm
Volume	200 litres
Poids	30 kg
Info	Avec caillebotis galvanisé
Coloris	●

2507	HDPE
<b>Palette de rétention avec caillebotis</b>	
Dim. ext.	L 1220 x l 820 x H 420 mm
Volume	215 litres
Poids	30 kg
Info	Avec caillebotis galvanisé
Coloris	●



2090-0	ABS/RE
<b>Bac de rétention pour caisse-palette grillagée</b>	
Dim. ext.	L 1180 x l 780 x H 145 mm
Volume	120 litres
Poids	4,10 kg
Info	Sans caillebotis
Coloris	●
Sur demande	Caillebotis galvanisé





# DALLES ET PALETTES DE RÉTENTION

- Dalles et palettes de rétention professionnelles (bacs égouttoirs) pour l'industrie et le secteur du transport
- Protection de l'environnement
- Rétention de graisses et huiles, substances chimiques ou autres liquides nuisibles à l'environnement - Homologué UN
- Les modèles avec caillebotis évitent que les fûts ou récipients reposent dans le liquide
- Entretien facile



<b>710170</b>	<b>PE</b>
<b>Entonnoir pour fûts 220 litres</b>	
Ø	Ext. 550 mm - Int. 480 mm
Coloris	●
Info	Peut servir de couvercle Plus simple pour remplir les fûts Avec bouchon hermétique



<b>510100</b>	<b>PE</b>
<b>Dalle de rétention</b>	
Dim. ext.	L 508 x l 508 x H 30 mm
Charge	max. 2500 kg
Volume	2,5 litres par dalle
Poids	1,4 kg
Coloris	●
Info	Assemblables / Antidérapants



<b>510120</b>	<b>PE</b>
<b>Palette de rétention</b>	
Dim. ext.	L 1200 x l 800 x H 225 mm
Charge	max. 700 kg
Volume	35 litres
Poids	16 kg
Coloris	● ●
Info	Emboîtable à vide



<b>510150</b>	<b>PE</b>
<b>Palette de rétention</b>	
Dim. ext.	L 1250 x l 850 x H 230 mm
Charge	500 kg dyn. / 1500 kg stat.
Volume	150 litres
Poids	16 kg
Coloris	● (caillebotis ●)
Info	Avec caillebotis amovible



<b>610210</b>	<b>PE</b>
<b>Palette de rétention - 1 fût</b>	
Dim. ext.	L 850 x l 850 x H 510 mm
Charge	max. 400 kg
Volume	210 litres
Poids	25 kg
Coloris	●



<b>610215</b>	<b>PE</b>
<b>Palette de rétention - 2 fûts</b>	
Dim. ext.	L 1300 x l 800 x H 380 mm
Charge	max. 800 kg
Volume	215 litres
Poids	30 kg
Coloris	●



<b>610240</b>	<b>PE</b>
<b>Palette de rétention - 4 fûts</b>	
Dim. ext.	L 1300 x l 1300 x H 285 mm
Charge	max. 1600 kg
Volume	240 litres
Poids	40 kg
Coloris	●



<b>610450</b>	<b>PE</b>
<b>Palette de rétention - 4 fûts</b>	
Dim. ext.	L 1300 x l 1300 x H 445 mm
Charge	max. 1600 kg
Volume	450 litres
Poids	52 kg
Coloris	●



# PALETTES DE RÉTENTION

## Caillebotis amovibles

- Palettes de rétention professionnelles pour l'industrie et le secteur du transport
- Protection de l'environnement
- Rétention de graisses et huiles, substances chimiques ou autres liquides nuisibles à l'environnement - Homologué UN
- Les caillebotis évitent que les fûts ou récipients reposent dans le liquide
- Caillebotis synthétique amovible pour un nettoyage facile
- Entretien facile



410215	PE
<b>Palette de rétention - 2 fûts</b>	
Dim. ext.	L 1300 x l 800 x H 380 mm
Charge	max. 800 kg
Volume	215 litres
Poids	36 kg
Coloris	●
Info	Avec caillebotis amovible ●

410240	PE
<b>Palette de rétention - 4 fûts</b>	
Dim. ext.	L 1300 x l 1300 x H 285 mm
Charge	max. 1600 kg
Volume	240 litres
Poids	46 kg
Coloris	●
Info	Avec caillebotis amovible ●

410450	PE
<b>Palette de rétention - 4 fûts</b>	
Dim. ext.	L 1300 x l 1300 x H 445 mm
Charge	max. 1600 kg
Volume	450 litres
Poids	57 kg
Coloris	●
Info	Avec caillebotis amovible ●





# BACS DE RÉTENTION POUR IBC

- Bacs de rétention pour IBC/transicuve 1000 L
- Inertes à de nombreux produits chimiques
- Assurent une rétention à long terme
- Résistent aux chocs - Nettoyage facile
- Facilement manutentionnables par transpalette à vide



710010	HDPE
<b>Bac sans caillebotis pour 1 IBC</b>	
Dim. ext.	L 1450 x l 1450 x H 1000 mm
Volume	1130 litres
Coloris	●
Charge max.	2000 kg
Équipement	Sans caillebotis PE amovible
Poids	75 kg
Option	Réceptacle

710011	HDPE
<b>Bac avec caillebotis pour 1 IBC</b>	
Dim. ext.	L 1450 x l 1450 x H 1000 mm
Volume	1100 litres
Coloris	●
Charge max.	2000 kg
Équipement	Avec caillebotis PE amovible
Poids	105 kg
Option	Réceptacle

710021	HDPE
<b>Bac avec caillebotis pour 2 IBC</b>	
Dim. ext.	L 2450 x l 1450 x H 575 mm
Volume	1100 litres
Coloris	●
Charge max.	4000 kg
Équipement	Avec caillebotis PE amovible
Poids	120 kg
Option	Réceptacle

**Conteneurs IBC:**  
voir chapitre B, p. 88

